


Illumination Catalog



デコライト イルミネーション カタログ

低電圧LED36Vシリーズ デコライト7.0 シリーズ

大規模装飾用として最大8セットまで連結できるLEDイルミネーションです。
36Vの低電圧式なので安全に設置が可能。
イヤホンジャックコネクタで簡単確実に接続可能。



デコライト7.0 チェーンライト 150球

LED数150球、長さ15mのスタンダードなストリング型ライトです。
自然に馴染む緑色のケーブルを採用しています。



ブルー
DDPL150GBU
JAN : 4942792514739



シャンパンゴールド
DDPL150GLG
JAN : 4942792514715




ホワイト
DDPL150GWH
JAN : 4942792514722



アクアブルー
DDPL150GPBU
JAN : 4942792514746



| コード色 | LED数 | 全長 | 球間 | 定格消費電力 | 定格電流 | 電源 | 入力電圧 | 定格電圧 | 最大連結数 | 出荷単位 |
|------|------|-----|------|--------|-------|-----|------|-------|---------------|------|
| グリーン | 150球 | 15m | 10cm | 6.2W | 270mA | 別売り | 100V | DC36V | 8セット/LED1200球 | 5 |



デコライト7.0 RGB チェーンライト 100球

フルカラーLEDを使用したストリング型ライトです。個々のLEDの光色がゆっくりと変化し、色鮮やかな装飾になります。



クリアコード
DDPL100CRGB
JAN : 4942792514630




グリーンコード
DDPL100GRGB
JAN : 4942792492075



| コード色 | LED数 | 全長 | 球間 | 定格消費電力 | 定格電流 |
|----------------|------|-----|------|--------|-------|
| クリアコード グリーン | 100球 | 10m | 10cm | 6.2W | 172mA |

| 電源 | 入力電圧 | 定格電圧 | 最大連結数 | 出荷単位 |
|-----|------|-------|--------------|------|
| 別売り | 100V | DC36V | 8セット/LED800球 | 5 |



専用電源アダプター
DDL T36
出荷単位 : 10
J A N : 4942792481833



5m延長コード
DDL PCE05
出荷単位 : 12
J A N : 4942792493041



3分配コード (5m)
DDL PE03
出荷単位 : 12
J A N : 4942792494413

| コード色 | 全長 | 入力電圧 | 定格電圧 |
|------|------|------|------|
| ブラック | 2.0m | 100V | 36V |

デコライト70 クラスター 196球

チェーンライトの3倍以上の高密度でLEDを配置したストリング型ライト。一部フラッシュLEDを採用。




シャンパンゴールド
DDPC196GLG
JAN : 4942792514791



ホワイト
DDPC196GWH
JAN : 4942792514807

| コード色 | LED数 | 定格消費電 | 定格電流 |
|------|------|-------|-------|
| グリーン | 196球 | 11.2W | 300mA |

| 入力電圧 | 全長 | 電源 | 定格電圧 | 最大連結数 | 出荷単位 |
|------|----|-----|-------|--------------|------|
| 100V | 3m | 別売り | DC36V | 4セット/LED784球 | 5 |



デコライト70 アイスクル 98球

軒下や壁面に取り付けるのに最適な、つらら状のライトです。一部フラッシュLEDを採用。




シャンパンゴールド
DDPIC98CLG
JAN : 4942792514753



ホワイト
DDPIC98CWH
JAN : 4942792514760

| コード色 | LED数 | 全長 | 球間 | 定格消費電力 | 定格電流 |
|------|------|------|------|--------|-------|
| クリア | 98球 | 2.5m | 10cm | 6.0W | 168mA |

| 入力電圧 | 定格電圧 | 電源 | 最大連結数 | 出荷単位 |
|------|-------|-----|--------------|------|
| 100V | DC36V | 別売り | 8セット/LED784球 | 5 |



デコライト70 ネット 150球

被せるだけで均等にムラなくLEDを設置できるネット上のライト。一部フラッシュLEDを採用。




シャンパンゴールド
DDPNET150GLG
JAN : 4942792514777



ホワイト
DDPNET150GWH
JAN : 4942792514784

| コード色 | LED数 | 全長 | 定格消費電力 | 定格電流 |
|------|------|-------|--------|-------|
| グリーン | 150球 | 2m×1m | 6.2W | 173mA |

| 入力電圧 | 定格電圧 | 電源 | 最大連結数 | 出荷単位 |
|------|-------|-----|---------------|------|
| 100V | DC36V | 別売り | 8セット/LED1200球 | 5 |



低電圧LED24Vシリーズ

DDL112 連結専用チェーンライト / クリアコード



シャンパン / ゴールド **DDL112CLG** 4942792514814
 パステル / ブルー **DDL112CPBU** 4942792499616
 スーパー / グリーン **DDL112CGR** 4942792466571
 桜ピンク **DDL112CPI** 4942792466595
 パステル / ラベンダー **DDL112CPPU** 4942792499593
 8色 **DDL112C8GM** 4942792489082



電球色 **DDL112CG** 4942792466670
 ブルー **DDL112CBU** 4942792466557
 ブルー / ホワイト **DDL112CBW** 4942792466618
 ホワイト **DDL112CWH** 4942792466533
 ゴールド / シルバー **DDL112CGS** 4942792466656
 スーパー / マルチカラー **DDL112CGM** 4942792466632




ピンク / ホワイト **DDL112CPW** 4942792466823
 レッド **DDL112CRE** 4942792468056

| コード色 | LED数 | 全長 | 入力電圧 | 定格電圧 |
|-----------|------|-----|------|------|
| クリアー/グリーン | 112球 | 10m | 100V | 24V |

| 電源 | 出荷単位 | 最大連結数 |
|-----|------|--|
| 別売り | 5 | 9セット / DDL112CM45VA 5セット / DDL112CM20VA |

- 屋内屋外 使用可
- 防滴仕様
- 延長可
- 点滅仕様

長さ 10m のスタンダードな
 スtring型ライトです。クリア
 コードとグリーンコードが選べます。



低電圧LED24Vシリーズ

DDL112 連結専用チェーンライト / グリーンコード



シャンパン / ゴールド **DDL112BLG** 4942792514821
 パステル / ブルー **DDL112BPBU** 4942792499616
 スーパー / グリーン **DDL112BGR** 4942792514982
 ピンク / ホワイト **DDL112BPW** 4942792482366
 パステル / ラベンダー **DDL112BPPU** 4942792499593
 8色マルチ **DDL112B8GM** 4942792489099



電球色 **DDL112BG** 4942792480768
 ブルー **DDL112BBU** 4942792480744
 ブルー / ホワイト **DDL112BBW** 4942792480751
 ホワイト **DDL112BWH** 4942792480737
 ゴールド / シルバー **DDL112BGS** 4942792480775
 スーパー / マルチカラー **DDL112BGM** 4942792480782

低電圧LED24Vシリーズ

DDIC112 連結専用アイスクールライト / クリアコード



ブルー / ホワイト
DDIC112CBW
 4942792466717




ゴールド / シルバー
DDIC112CGS
 4942792466694

軒下や壁面に取り付けるのに最適な、つらら状のライトです。



| コード色 | LED数 | 全長 | つらら | 入力電圧 |
|------|------|------|----------------------------------|------|
| クリアー | 112球 | 2.8m | 20本 | 100V |
| 定格電圧 | 電源 | 出荷単位 | 最大連結数 | |
| 24V | 別売り | 5 | 9セット/DDLCM45VA 5セット/DDLCM20VA | |



低電圧LED24Vシリーズ

DDNET112 連結専用ネットライト / クリアコード



ブルー / ホワイト
DDNET112CBW
 4942792481055




ゴールド / シルバー
DDNET112CGS
 4942792481048

被せるだけで均等にムラなくLEDを設置できるネット上のライト。



| コード色 | LED数 | 横幅 | 縦 | 入力電圧 |
|------|------|------|----------------------------------|------|
| クリアー | 112球 | 1.8m | 0.9m | 100V |
| 定格電圧 | 電源 | 出荷単位 | 最大連結数 | |
| 24V | 別売り | 5 | 9セット/DDLCM45VA 5セット/DDLCM20VA | |



これは便利!


ホームイルミネーションから大規模装飾まで、延長も分配も、簡単な作業で自由自在。

低電圧LED24Vシリーズは豊富なカラーバリエーションがあるチェーン・アイスクール・ネットの3タイプのLEDライトです。8種類の点滅が出来るコントローラーと電源アダプターが一体になったコンダプターを接続することで、ホームイルミネーションから大規模装飾まで、さまざまなシーンでのイルミネーションを演出することが出来ます。電源設置、複数配線のための延長や分岐も、コネクターをつなげてキャップを回すだけの簡単な作業なので、専門的な工具や知識も不要です。

延長コード / 分配コード

延長コード DDLCE05

コード長: 5.0m
 コード色: ブラック
 出力電圧: 24V / 出荷単位: 12
 JAN: 4942792471537



5ソケットコード DDLJE01

コード色: ホワイト / 出力電圧: 24V / コード全長: 80cm / コネクター間隔: 15cm
 出荷単位: 12
 JAN: 4942792480850

5セット(560球)以上連結の場合、分配コードをご使用ください

低電圧LED24Vシリーズ 専用コンダプター



合計
1008
 球まで連結
 並列使用時

大規模な装飾に最適
DDLCM45VA 45Vコンダプター
 8種点滅 / コード長: 2.0m / 入力電圧: 100V
 コード色: ブラック / 出荷単位: 10
 JAN: 4942792480812



合計
560
 球まで連結

一般的なライトアップ向きベーシックタイプ
DDLCM20VA 24Vコンダプター
 8種点滅 / コード長: 2.0m / 入力電圧: 100V
 コード色: ブラック / 出荷単位: 10
 JAN: 4942792467974

LEDフォールライト 300 球


星型 LED が 30 個付いたストリングが 10 本セットになっています。高所から末広がりりに設置するだけで、簡単に広範囲を装飾できます。



ブルー / ホワイト
DLFL300CBWH
JAN : 4942792292446



電球色 / ホワイト
DLFL300CGS
JAN : 4942792468513



| コード色 | LED数 | 入力電圧 | 出荷単位 |
|------|-------|------|------|
| クリアー | 300 球 | 100V | 2 |

LED流れるフォールライト 560 球


流れるように点滅するストリング 10 本のセットです。ダイナミックな動きのある装飾になります。



ブルー / ホワイト
DLFL560CBW
JAN : 4942792477843



ゴールド / シルバー
DLFL560CGS
JAN : 4942792477836



| コード色 | LED数 | 入力電圧 | 出荷単位 |
|------|-------|------|------|
| クリアー | 560 球 | 100V | 2 |

LEDワイヤー クラスターライト

極細のワイヤーを使用したクラスターライトです。配線が目立たないので、すっきりしたデコレーションが可能です。クラスターライトはLEDの間隔が狭いので、豪華な演出が出来ます。



電球色
CKG074
4942792511936



ホワイト
CKG075
4942792511943

電球色
CKG076
4942792511950

ホワイト
CKG077
4942792511967

ミックス
CKG082
4942792512018

RGB
CKG085
4942792513862



LEDツリーライト

クリスマスツリーの飾り付けに最適なチェーンライトセットです。
点滅機能付コントローラがセットになっているので、ツリーに巻き付けるだけで簡単に利用できます。



屋内・屋外兼用
LEDツリーライト
8種点滅コントローラ付

ブルー / ホワイト
DDTL50GBW
JAN : 4942792513794

屋内・屋外兼用
LEDツリーライト
8種点滅コントローラ付

シャンパンゴールド
DDTL50GLG
JAN : 4942792514494

屋内・屋外兼用
LEDツリーライト
8種点滅コントローラ付

ミックス
DDTL50GMX
JAN : 4942792513800

性能・定格値

| LED数 | 全長 | コードカラー |
|--------|---------|--------|
| 50球 | 7.5m | グリーン |
| 延長不可 | 定格電圧 | 定格電流 |
| | 100V | 25mA |
| 定格消費電力 | 定格周波数 | 点滅 |
| 1.0W | 50/60Hz | 8種類 |

屋内・屋外兼用
LEDツリーライト
8種点滅コントローラ付

ブルー / ホワイト
DDTL100GBW
JAN : 4942792513817

屋内・屋外兼用
LEDツリーライト
8種点滅コントローラ付

シャンパンゴールド
DDTL100GLG
JAN : 4942792514845

屋内・屋外兼用
LEDツリーライト
8種点滅コントローラ付

ミックス
DDTL100GMX
JAN : 4942792513824

性能・定格値

| LED数 | 全長 | コードカラー |
|--------|---------|--------|
| 100球 | 9.5m | グリーン |
| 延長不可 | 定格電圧 | 定格電流 |
| | 100V | 50mA |
| 定格消費電力 | 定格周波数 | 点滅 |
| 1.8W | 50/60Hz | 8種類 |

バッテリー式チェーンライト どこでもデコ

どこでもデコは8ファンクションコントローラ/6時間タイマー付きの
バッテリー式チェーンライトです。屋内・屋外兼用 (IP44)なので、エクステリアの演出は
もちろん、お部屋のインテリア、観葉植物、アート、オブジェ、テーブルや椅子など、
アイデア次第でいろいろなシーンをデコレーションすることが出来ます。

バッテリー式チェーンライト
どこでもデコ
50球/ブルー&ホワイト
透明グリーンコード
屋内・屋外兼用 (IP44)
8ファンクションコントローラ
6時間タイマー付き
バッテリーケース (アルカリ単3電池3本/別売)

LED数 50球 LED色 ブルー&ホワイト
DDBT50BBW
JAN : 4942792496509

バッテリー式チェーンライト
どこでもデコ
50球/電球色
透明グリーンコード
屋内・屋外兼用 (IP44)
8ファンクションコントローラ
6時間タイマー付き
バッテリーケース (アルカリ単3電池3本/別売)

LED数 50球 LED色 電球色
DDBT50BG
JAN : 4942792496493

バッテリー式チェーンライト
どこでもデコ
50球/ミックス
透明グリーンコード
屋内・屋外兼用 (IP44)
8ファンクションコントローラ
6時間タイマー付き
バッテリーケース (アルカリ単3電池3本/別売)

LED数 50球 LED色 ミックス
DDBT50BGM
JAN : 4942792496516

バッテリー式チェーンライト
どこでもデコ
50球/ホワイト
透明グリーンコード
屋内・屋外兼用 (IP44)
8ファンクションコントローラ
6時間タイマー付き
バッテリーケース (アルカリ単3電池3本/別売)

LED数 50球 LED色 ホワイト
DDBT50BWH
JAN : 4942792496486

バッテリー式チェーンライト
どこでもデコ
100球/ブルー&ホワイト
透明グリーンコード
屋内・屋外兼用 (IP44)
8ファンクションコントローラ
6時間タイマー付き
バッテリーケース (アルカリ単3電池3本/別売)

LED数 100球 LED色 ブルー&ホワイト
DDBT100BBW
JAN : 4942792496417

バッテリー式チェーンライト
どこでもデコ
100球/電球色
透明グリーンコード
屋内・屋外兼用 (IP44)
8ファンクションコントローラ
6時間タイマー付き
バッテリーケース (アルカリ単3電池3本/別売)

LED数 100球 LED色 電球色
DDBT100BG
JAN : 4942792496424

バッテリー式チェーンライト
どこでもデコ
100球/ミックス
透明グリーンコード
屋内・屋外兼用 (IP44)
8ファンクションコントローラ
6時間タイマー付き
バッテリーケース (アルカリ単3電池3本/別売)

LED数 100球 LED色 ミックス
DDBT100BGM
JAN : 4942792496431

バッテリー式チェーンライト
どこでもデコ
100球/ホワイト
透明グリーンコード
屋内・屋外兼用 (IP44)
8ファンクションコントローラ
6時間タイマー付き
バッテリーケース (アルカリ単3電池3本/別売)

LED数 100球 LED色 ホワイト
DDBT100BWH
JAN : 4942792496400




| コード色 | LED数 | 全長 | LED発光部 | コントローラ | タイマー | 電源 |
|--------|----------|--------|--------|----------|------|-------------|
| 透明グリーン | 50球/100球 | 5m/12m | 3m/10m | 8ファンクション | 6時間 | アルカリ単3乾電池×3 |

タイマー機能
最後にボタン操作を行った後から、6時間で自動的に消灯し、18時間後に再点灯をすることで、毎日同じ時間に点灯します。

LED両面フレキシブルネオンライト


自由に曲げられて設置が出来るネオンライトのように光る LED ライトです。
埋め込まれた LED 間隔が狭いので、全体が均一に明るく光ります。
オプションパーツを利用して、文字看板やモチーフの作成するのに最適です。



ブルー
DLFL9LBU
4942792514548



グリーン
DLFL9LGR
4942792514555




オレンジ
DLFL9LOR
4942792514579




レッド
DLFL9LRE
4942792514562



ホワイト
DLFL9LWH
4942792514524




電球色
DLFL9LWW
4942792514531



I 型ジョイント
DLFL9JI
4942792514593



L 型ジョイント
DLFL9JL
4942792514586



T 型ジョイント
DLFL9JT
4942792514609



エンドキャップ
DLFL9DC
4942792514616



電源 (50m 迄点灯可能)
DLNFPW
4942792514623



| 断面サイズ | 切断単位 | LED数 | 球間隔 | 入力電圧 | 最大連結数 | 出荷単位 |
|---------------|------|----------|-------|------|-------|------|
| 幅 9mm 高さ 15mm | 0.5m | 60球/50cm | 8.3mm | 100V | 50m | 30m |

LEDロープライト


直径 12mm の透明なチューブ内に LED が埋め込まれた。防水仕様のライトです。
1m 単位で切断することが可能で、30m まで連結できます。




ブルー
DLR12EBU
4942792485817



グリーン
DLR12EGR
4942792485794



レッド
DLR12ERE
4942792485800



ホワイト
DLR12EWH
4942792485770




電球色
DLR12EWW
4942792485787



ロープライト専用電源コード
最大接続数: 30mまで
DLR12P1A
4942792500183


LEDロープライトアクセサリ 出荷単位: 12




I型ジョイント
DLR12JI
JAN : 4942792485848



L型ジョイント
DLR12JL
JAN : 4942792485855



T型ジョイント
DLR12JT
JAN : 4942792485862



X型ジョイント
DLR12JX
JAN : 4942792485879



エンドキャップ(10個入り)
DLR12DC
JAN : 4942792485886



| ロープ径 | 切断単位 | LED数 | 球間隔 | 入力電圧 | 最大連結数 | 出荷単位 |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|
| Φ12mm | 1m | 30球/m | 33mm | 100V | 100m | 30m |

