GOBOプロジェクター シリーズ
総合カタログ

株式会社エス･ティー･イー

ゴボ・プロジェクター

ウォーターウェーブ・プロジェクター

フォーリングエフェクト・プロジェクター

アクティブフロー・プロジェクター

白色LED

防水IP65

フルカラー

最大400W

ゴボプロジェクターとは

ゴボプロジェクターは演出用照明の一種です。交換可能なゴボガラスに描かれた図柄や文字を強力なLEDライトとプロジェクターレンズを使用して地面や壁面などに投射します。
ゴボガラスはオリジナルデザインを作成可能です。

STEゴボプロジェクターの特徴

- ◆ STEのゴボプロジェクターは屋外に常設する用途を想定した防水構造となっています。
- ◆ 大出力の白色LEDにより高輝度、大面積の投映を行える豊富なラインナップ
- ◆ PSE認証の防水電源使用
- ◆ リモコン操作により調光、回転速度調整が可能



ラインナップ

ゴボプロジェクターライト

回転タイプ

切替タイプ

ダウンライト

アクティブフロー



フォーリング
エフェクト

ウォーターウェーブ

GOBOプロジェクターライト
回転タイプ

回転タイプは、最も基本的なゴボプロジェクターです。
一枚のゴボを内蔵し、映像を360度回転させることができます。
商標ロゴの投映、イルミネーション用途、警告アイコン表示など
様々な用途に応用できます。

主な機能
- ・映像回転速度切替
- ・照度調整、点滅、グロー点滅
- ・防水防塵（IP65）
- ・電波式リモコン
- ・DMX512制御（オプション）

15W

40W 80W



150W 200W

300W 400W

回転タイプ品番一覧

LED出力	STE品番	ゴボサイズ
15W	JPW-RT1565	φ37
40W	JPW-RT4065	
80W	JPW-RT8065	
150W	JPW-RT15065	φ48
200W	JPW-RT20065	
300W	JPW-RT30065	
400W	JPW-RT40065	

オプション（レンズ変更）

レンズを交換して照射角度を変えることで、
大きく画像を映せるようになります。
標準の15°から30°、50°に変更できます。（有償）

GOBOプロジェクターライト
切替タイプ



複数のゴボを内蔵し、投射する映像を切替できます。
リモコンによる手動、タイマーによる自動切替が出来ます。

主な機能
- 切替タイマー時間設定
- 照度調整、点滅、グロー点滅
- 防水防塵（IP65）
- 電波式リモコン
- DMX512制御（オプション）

40W 80W

切替機能付き品番一覧

LED出力	STE品番	ゴボ枚数
40W	JPW-GC4065	最大3枚
80W	JPW-GC8065	最大3枚
200W	JPW-GC20065	最大7枚
300W	JPW-GC30065	最大9枚
400W	JPW-GC40065	最大9枚

※本体に内蔵するゴボの枚数は納品時に決める必要があり、後から増減の変更できません。

150W 200W

オプション（レンズ変更）

レンズを交換して照射角度を変えることで、
大きく画像を映せるようになります。
標準の15°から30°、55°に変更できます。（有償）

300W 400W

斜め投射時の歪み補正

ゴボプロジェクターは斜めから投射した場合、像が歪んでしまいますが、あらかじめ歪みを補正したゴボガラスを作成することで歪の無い映像を投射できます。
（予め設置場所の位置関係の決定する必要があります。回転タイプは補正できません。）

アクティブフロー
プロジェクターライト

アクティブフロー用
レンズ

特殊レンズを取り付けたことで、一枚のゴボガラスの映像が3重に重なって回転し、複雑な動きを見せます。シンプル構造で、効果的な演出を行うことが出来ます。

主な機能
- 映像回転速度切替
- 照度調整、点滅、グロー点滅
- 防水防塵（IP65）
- 電波式リモコン
- DMX512制御（オプション）

ウォーターウェーブとの組み合わせ例

40W 80W

150W 200W

300W 400W



アクティブフロー品番一覧

LED出力	STE品番	ゴボサイズ
40W	JPW-AF4065	φ37
80W	JPW-AF8065	
150W	JPW-AF15065	φ48
200W	JPW-AF20065	
300W	JPW-AF30065	
400W	JPW-AF40065	

レンズ角度は30°と50°が選べます

ウォーターウェーブ
プロジェクターライト

動きのある水紋を投射するプロジェクター。
水面の反射をイメージした光を
空間のイメージ作りに使用できます。

主な機能
- ・変化速度切替
- ・照度調整、点滅、グロー点滅
- ・防水防塵（IP65）
- ・電波式リモコン
- ・DMX512制御（オプション）

40W 80W

150W 200W

300W 400W

2枚の回転する水紋板を内蔵しており、個々の速度変えることでを
複雑な紋様を映しています。
カラーガラスを変えることで色を変更可能です。



ウォーターウェーブ品番一覧

LED出力	STE品番
40W	JPW-WW4065-30
80W	JPW-WW8065-30
150W	JPW-WW15065-30
200W	JPW-WW20065-30
300W	JPW-WW30065-30
400W	JPW-WW40065-30

レンズ角度は30°と50°が選べます

フォーリングエフェクト
プロジェクターライト

ゴボガラスに描かれた雪や星、花びらなどを降るように映し出すプロジェクター。
広い面積に模様を映すとダイナミックできれいな演出が可能です。
壁面全体に複数台で映したり、ゴボライトの映像と重ねて組み合わせるとより効果的です。

主な機能
- ・映像落下速度切替
- ・照度調整、点滅、グロー点滅
- ・防水防塵（IP65）
- ・電波式リモコン
- ・DMX512制御（オプション）



単色のゴボガラスのほかにフルカラーゴボガラスを使用することも可能です。



アクティブフロー品番一覧

LED出力	STE品番	ゴボサイズ
150W	JPW-FE15065-30	φ105
200W	JPW-FE20065-30	
300W	JPW-FE30065-30	
400W	JPW-FE40065-30	

レンズ角度は30°と50°が選べます

GOBO ダウンライト



天井に埋め込んで設置し、床面に映像を映すプロジェクター
本体色が白と黒の2色あるので内装に合わせて選べます

主な仕様
- 回転機能、照度調整機能などはありません。
- 照射方向は下方向のみ固定です。
- リモコン操作は出来ません
- 防水ではありません。
- 電気工事が必要です。
- 設置穴サイズΦ90㎜

ダウンライト品番一覧

LED出力	レンズ角度	品番	本体色
15W	15°	JPW-SR1520-15	黒
		JPW-SR1520-15W	白
	25°	JPW-SR1520-25	黒
		JPW-SR1520-25W	白

GOBO ガラス

ゴボプロジエクターに組み込むゴボガラスです。
単色タイプとフルカラータイプがあります。
お客様に頂いた画像データをもとに、オーダーメイド致します。
本体に合わせてサイズを選択してください。

色数	品番	
	φ30、φ37、φ48	Φ105 フォーリングエフェクト用
単色	JPW-1C	JPW-1C-FE
フルカラー	JPW-MC	JPW-FC-FE

単色ガラスの例

ベース色と白色で映像を表現できます。
ベース色は27色（Φ105は13色）から選択してください。ベース色に黒を選ぶと白黒映像になります。

フルカラーガラスの例

写真やイラストを元にしてガラスを作成できます。